

www.master-system.it






Codice articolo:

7600000x



Descrizione sintetica:

Pannello FIBROGESSO



Descrizione di capitolato:

Lastra di tipo speciale in gesso fibrato, a base di gesso, fibre cellulosiche ed additivi minerali. La fresatura sulla parte superiore della lastra consente l'alloggiamento della tubazione radiante in multistrato Ø 12 mm. Il ridotto spessore rende il sistema ideale nelle ristrutturazioni e in edifici prefabbricati (es. case in legno) oltre alle nuove costruzioni. Il sistema è un'ottima soluzione per l'edilizia biocompatibile.

Ulteriori informazioni:

	U.M.	7600001	76000002	7600003
Tipo		Lineare	Bugnato passo 50 mm	Bugnato passo 100 mm
Interasse di posa	mm	100	50	100
Spessore base	mm	6		
Spessore fresatura	mm	12		
Spessore totale	mm	18 (±0,2 mm secondo EN15283-2)		
Lunghezza	mm	1200 (0/-1 mm secondo EN15283-2)		
Larghezza	mm	600 (0/-1 mm secondo EN15283-2)		
Densità	Kg/mc	1100		
Peso	Kg/mq	22		
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	Classe	A2-s1,d0		
Conducibilità termica λ (EN 12667)	W/mK	0,202		
Dilatazione termica	mm/mK	0,015		
Permeabilità al vapore acqueo μ (DIN 52615)		19		
Tubazione	mm	Multistrato Ø 12		